



АКУСТИЧЕСКИЕ
ПЛИТЫ

FLEXAKUSTIK

Оригинальный рельеф поверхности

Возможность заказа
с самоклеющимся слоем

Обеспечивает эффект комфортного
«заглушения» помещения, даже
при отделке плитой всех
поверхностей


Сертификат CertiPUR,
подтверждающий экологическую
безопасность ППУ-пены

www.acoustic.ru

FLEXAKUSTIK

НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭФИРА E30-07

FLEXAKUSTIK PIR-70



Мягкие плиты из вспененного полиуретана с пирамидальным рельефом.

Размер плит: 1000 x 1000 x 70 мм




FLEXAKUSTIK PIR-50



Мягкие плиты из вспененного полиуретана с пирамидальным рельефом.

Размер панелей: 1000 x 1000 x 50 мм




FLEXAKUSTIK SQUARE



Мягкие плиты из вспененного полиуретана с квадратным рельефом.

Размер панелей: 1000 x 1000 x 30 мм




FLEXAKUSTIK WAVE



Мягкие плиты из вспененного полиуретана с волнообразным рельефом.

Размер панелей: 1000 x 1000 x 30 мм




FLEXAKUSTIK BASS TRAP



Угловой низкочастотный поглотитель.


Панели «звуковая ловушка», предназначены для установки в углах акустических комнат.

Размер панелей: 330 x 330 x 1000 мм




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

СИНИЙ



ГРАФИТ



КРАСНЫЙ



ФИОЛЕТОВЫЙ



FLEXAKUSTIK-FR

НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО МЕЛАНИНА BASOTECT

ТРУДНОГОРЮЧИЕ ПАНЕЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ



Звукопоглощающие плиты из огнестойкой пены FLEXAKUSTIK-FR – это стеновые и потолочные панели, сборные и объёмные композиции, а также различные геометрические фигуры с возможностью окраски в любой цвет по RAL.

Отличительные особенности:

- Огнеупорная пена BASOTECT (BASF)
- Возможность окраски на объекте
- Низкий вес
- Простота монтажа
- Разнообразие дизайна

Область применения:

Плиты из противопожарной пены можно применять в кинотеатрах, офисах, спортивных сооружениях, ресторанах, бассейнах, производственных цехах, школах, детских садах и многих других помещениях, где необходимо скорректировать акустику.



АКСЕССУАРЫ

FLEXAKUSTIK КЛЕЙ



Влагостойкий клей на акриловой основе для пенополиуретана.
Выпускается в фасовке 3, 8, 15 кг

FLEXAKUSTIK КЛЕЙ СПРЕЙ



Быстросохнущий многоцелевой клей в виде спрея.
Выпускается в тубе 0,5 л

ПОЛИЭФИР E30-07

Эффективность поглощения звуковых волн материалом FLEXAKUSTIK обусловлена сложными динамическими (деформационными и фрикционными) взаимодействиями как на внешней поверхности, так и во внутренней структуре пористого слоя.

Основной фактор повышенных показателей звукопоглощения акустического поролон FLEXAKUSTIK – его состав.

Используемый для производства плит полиэфир E30-07 обладает более сложной «извилистой» структурой и большей длиной молекул.

А следовательно, показывает более высокое поглощение звуковой энергии, чем поролон из простых полиэфиров.

Плиты из вспененного полиуретана получили широкое применение в отделке музыкальных студий, студий звукозаписи, речевых кабин, домашних кинотеатров и других помещений частного назначения.

Материал FLEXAKUSTIK имеет множество достоинств. Монтаж плит очень легок, его допускается выполнять после финишной отделки, что очень удобно именно в бытовых условиях. Различные рельефы поверхностей и толщины позволяют получить желаемый внешний вид и требуемый акустический эффект.



ОФИСЫ ПРОДАЖ В РОССИИ И СНГ

МОСКВА

Тел.: +7 (495) 134-98-98
E-mail: sales@acoustic.ru

КРАСНОДАР

Тел.: +7 (861) 212-55-84
E-mail: krasnodar@acoustic.ru

АЛМАТЫ

Тел.: +7 (717) 269-61-60
E-mail: almaty@acoustic.ru

www.acoustic.kz

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Тел.: +7 (812) 644-43-40
E-mail: spb@acoustic.ru

УФА

Тел.: +7 (347) 244-66-66
E-mail: volga@acoustic.ru

МИНСК

Тел.: +375 (17) 265-61-89
E-mail: minsk@acoustic.ru

www.acoustic-group.by

КАЗАНЬ

Тел.: +7 (843) 212-01-43
E-mail: volga@acoustic.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

Тел.: +7 (343) 305-80-10
E-mail: ural@acoustic.ru

www.acoustic.ru