

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ДК.ПБ37.В.02034

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0018390

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС».

Адрес: 143400, Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139.

ОГРН: 1025002863049. Телефон (495) 562-30-60, факс (495) 937-95-45.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Кнауф Danoline A/S.

Адрес: Kløvermarksvej 6, DK-9500 Hobro, Дания.

Телефон (+45) 96 57 30 00, факс (+45) 96-57-30-01.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты гипсокартонные декоративно-акустические  
Данолан (Danoline) с окрашенной лицевой  
поверхностью. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 23.62.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6809 11 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 5202/РС от 07.06.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия № С-ДК.ПБ37.В.01301 от 20.05.2014 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 16.06.2017 по 15.06.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

МП

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия