

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01064/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АКУСТИК ГРУПП" (ООО "ТД АКУСТИК ГРУПП"). Место нахождения: Московская область, г. Домодедово. Адрес юридического лица: 142029, РОССИЯ, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ДОМОДЕДОВО, УЛ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ (СЕВЕРНЫЙ МКР.), СТР. 8, ПОМЕЩ. 1, ЭТАЖ 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1155009001223. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5009098007. Телефон/факс +7 (495)134-98-98, адрес электронной почты: support@acooustic.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ" (ООО "АКУСТИК РУ"). Место нахождения: Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово. Адрес юридического лица: 142029, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Северный, ул., стр.8, этаж/помещ. 1/1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142000, Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный, улица Логистическая, строение 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748143078. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705685204

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративно-акустические на основе плит из магнезиального цемента для стен и потолков Bonacooustic M неперфорированные и перфорированные:

- тип Colore, лицевая поверхность которых покрыта негорючими специализированными лакокрасочными материалами;

- тип UFR NG, лицевая поверхность которых покрыта негорючими специализированными лакокрасочными материалами методом цифровой печати;

выпускаемые по ТУ 23.99.19-050-28789041-2023.

Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 10035/РС, № 10036/РС от 21.08.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5453-АОП от 30.05.2023 г. Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ).

Условия хранения: в закрытых, хорошо проветриваемых помещениях, исключающих попадание на них атмосферных осадков, грунтовых вод и прямых солнечных лучей, с относительной влажностью воздуха от 40 до 60% и при температуре от +12°C до +24°C. Срок хранения с момента изготовления составляет 90 дней.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.08.2023 по 29.08.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))