



МОСКВА
ул. Новокузнецкая, д. 33/2, оф. 21
+7 (495) 134-98-98
sales@acoustic.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Савушкина, д. 83, корп. 3,
литер А, БЦ «Антарес», оф. 333
+7 (812) 644-43-40
spb@acoustic.ru

КАЗАНЬ
ул. Марселя Салимжанова,
д. 2В, БЦ «Сакура», оф. 310
+7 (843) 212-01-43
volga@acoustic.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
Сибирский тракт, д. 12, стр. 3, оф. 203
+7 (343) 305-80-10
ural@acoustic.ru

КРАСНОДАР
ул. Атарбекова, д. 1/1,
ТЦ «Boss House», оф. 5
+7 (861) 212-55-84
krasnodar@acoustic.ru

УФА
ул. Революционная, д. 221,
ОЦ «Альдо», оф. 212
+7 (347) 244-66-66
ufa@acoustic.ru

НОВОСИБИРСК
ул. Октябрьская, д. 42, оф. 304
+7 (923) 228-05-20
ural@acoustic.ru

АЛМАТЫ
Республика Казахстан,
ул. Жандосова, д. 98,
БЦ «Навои», оф. 101
+7 (727) 339-85-48
asia@acoustic.kz

АСТАНА
Республика Казахстан,
ул. Ханов Керей и Жанибека,
д. 32, БЦ «Grey Plaza», оф. 101
+7 (717) 272-51-20
asia@acoustic.kz

МИНСК
ул. Гинтовта, д. 1, оф. 501
+375 (17) 392-61-89
minsk@acoustic.ru



acoustic.ru



sonaspray.ru



acoustic-group.com



acoustic-group.by



acoustic.kz



АКУСТИЧЕСКИЕ НАПЫЛЯЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ

Каталог проектов
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Sonaspray®	4
Ultraspray®	9
Sonacoustic®	16
Спорт	
Динамо, волейбольная арена	19
Арена Север, спортивный комплекс	20
Локомотив-Арена, волейбольная арена	21
Дворец спорта им. Ивана Ярыгина	22
Спортивный центр гимнастики	23
Центр волейбола Санкт-Петербург	24
Заря, спортивный комплекс	25
Сопка, спортивный комплекс	26
Навка Арена	27
Академия практической стрельбы	28
Секция, фитнес-центр	29
GO Boxing, фитнес-центр	30
Абай Арена, спортивный комплекс	31
Спортивный комплекс Центральный	32
Стань чемпионом, ФОК	33
VODA Акваклуб, SPA-комплекс	34
Школы	
Хорошевская школа	35
Летово, школа-пансион	36
ШКОЛА №181, MAOY	37
Колледж связи №54	38
Школа Новый Взгляд	39
Спортивный зал в учебном заведении	40
Лицей №1 им. М.К.Тагирова	41
УрФУ им. Б. Н. Ельцина	42
Школа Новый Взгляд	43
АГТУ Высшая школа нефти	44

Офисы	
Яндекс	45
Google	46
Туту.ру	47
Сбер	49
Avito	50
Свое мнение	51
IponWeb	52
Boston Consulting Group	53
ED Architecture	55
BIOCAD	56
Другие проекты	
Медицинский центр университета Эразмус	57
Библиотека Первого Президента Республики Казахстан	58
Гринн центр, концертный зал	59
Центр современного искусства	60
МЕГА Белая Дача, торговый центр	61
МЕГА Химки, торговый центр	62
Мечеть	63
Конгресс Холл, зал заседаний	64
Angry Birds Park, парк развлечений	65
City Voice, караоке	67
Ресторан «Заржавели»	68
Саранск, международный аэропорт	69
RedPoint, гостиница	70
Rice University Music Hall Payless	71



SONASPRAY®

Напыляемое многофункциональное покрытие

Покрытие Sonaspray на основе целлюлозных волокон с полимерным связующим. Сочетает эффективное звукопоглощение, тепло- и огнезащитные свойства, а также широкие возможности применения на объектах любой сложности. Применяется для уменьшения времени реверберации (гулкости) и снижения уровня шума в общественных, спортивных и развлекательных пространствах. Благодаря технологии напыления формируется монолитная поверхность без швов и видимых стыков — как на плоских, так и на сложных архитектурных формах.

Основной компонент — натуральные волокна целлюлозы. Материал безопасен для дыхания, не вызывает аллергических реакций и соответствует современным требованиям экологии и безопасности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие звукопоглощающие свойства
- Пожарная безопасность — сертификаты 5 и 6 группы огнезащиты
- Высокая производительность нанесения — до 300 м² одной бригадой за смену
- Возможность окраски в любой цвет по каталогу RAL
- Подходят для большинства поверхностей без ограничений по форме и высоте
- Теплоизоляционные свойства
- Низкая нагрузка на конструкции — не более 3 кг/м² при толщине слоя до 30 мм
- Экологичность и безопасность эксплуатации
- Толщина от 20 мм до 200 мм

Sonaspray® K-13

Крупная фракция


Акустические характеристики:

Толщина покрытия от 20 мм до 200 мм

Толщина, мм	20	25	30
Масса 1м ² покрытия, кг	1,44	1,8	2,16


Sonaspray® K-13 на профлисте*

Гц	125	250	500	1000	2000	4000	a _w
К-13, 20 мм	0,25	0,50	0,70	0,90	1,00	0,80	0,80
К-13, 25 мм	0,30	0,60	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90
К-13, 30 мм	0,40	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Sonaspray® K -13 на плоском основании*

Гц	125	250	500	1000	2000	4000	a _w
К-13, 20 мм	0,10	0,30	0,70	1,00	1,00	1,00	0,60
К-13, 25 мм	0,10	0,30	0,75	1,00	1,00	1,00	0,60
К-13, 30 мм	0,15	0,40	0,85	1,00	1,00	1,00	0,70



Sonaspray® K-13 Special

Средняя фракция


Акустические характеристики:

Толщина покрытия от 20 мм до 200 мм

Толщина, мм	20	25	30
Масса 1м ² покрытия, кг	1,60	2,00	2,40

Sonaspray® K -13 Special на плоском основании*

Гц	250	500	1000	2000	4000	a _w
К-13 Special, 20 мм	0,33	0,75	0,96	0,98	0,97	0,92
К-13 Special, 25 мм	0,44	0,89	1,00	0,98	0,93	0,95
К-13 Special, 30 мм	0,60	0,95	1,01	1,00	1,00	0,99



*Акустические испытания выполнены сертифицированным техническим университетом Делфта NL

- Толщина покрытия 20 мм
- Толщина покрытия 25 мм
- Толщина покрытия 30 мм

Огнезащитные свойства Sonaspray® K-13, K-13 Special

Группа огнезащитной эффективности	толщине сухого слоя
5-я	при 20 мм
6-я	при 30 мм

Обязательная сертификация по TP EAЭС 043/2017

Цвета:

- Белый
- Бежевый
- Светло-серый
- Серый
- Тёмно-серый
- Чёрный

Окраска под заказ по каталогу RAL



Цвета:

- Белый
- Бежевый
- Светло-серый
- Серый
- Тёмно-серый
- Чёрный

Окраска под заказ по каталогу RAL



Sonaspray® FC

Мелкая фракция


Акустические характеристики:

Толщина покрытия от 20 мм до 25 мм

Толщина, мм	20	25
Масса 1м ² покрытия, кг	1,88	2,25

Sonaspray® FC на плоском основании*

Гц	125	250	500	1000	2000	4000	a _w
FC, 20 мм	0,05	0,10	0,40	0,70	0,80	0,70	0,40



*Акустические испытания выполнены сертифицированным техническим университетом Делфта NL

Огнезащитные свойства Sonaspray® FC

Группа огнезащитной эффективности	толщине сухого слоя
5-я	при 20 мм
6-я	при 30 мм

Обязательная сертификация по TP EAЭС 043/2017

Цвета:

Снежно-белый

Чёрный

Окраска под заказ по каталогу RAL



Sonaspray® FCX

Очень мелкая фракция


Акустические характеристики:

Толщина покрытия от 20 мм

Толщина, мм	20
Масса 1м ² покрытия, кг	2,00

Sonaspray® FCX на плоском основании*

Гц	125	250	500	1000	2000	4000	a _w
FCX, 20 мм	0,05	0,15	0,40	0,70	0,80	0,70	0,40



*Акустические испытания выполнены сертифицированным техническим университетом Делфта NL

Огнезащитные свойства Sonaspray® FCX

Группа огнезащитной эффективности	толщине сухого слоя
5-я	при 20 мм
6-я	при 30 мм

Обязательная сертификация по TP EAЭС 043/2017

Цвета:

Снежно-белый

Окраска под заказ по каталогу RAL





ULTRASPRAY®

Напыляемое акустическое и огнезащитное покрытие

Покрытие Ultraspray полностью состоит из компонентов российского производства и объединяет высокое звукопоглощение, пожарную безопасность и декоративные свойства. Оно обладает сертификатами в двух пожарных классах: огнезащита и трудногорючесть. Покрытие применяют для снижения времени реверберации (гулкости) и уровня шума в культурных, спортивных, развлекательных и иных общественных помещениях.

Технология напыления обеспечивает монолитную декоративную поверхность без швов, в том числе на сложных геометрических формах и любых поверхностях (кроме стекла).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие звукопоглощающие свойства
- Пожарная безопасность – сертификаты 4, 5 и 6 группы огнезащиты
- Декоративно акустическое покрытие КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2)
- Высокая производительность нанесения — до 250 м² одной бригадой за смену
- Возможность окраски в любой цвет по каталогу RAL
- Подходят для большинства поверхностей без ограничений по форме и высоте
- Низкая нагрузка на конструкции — не более 3 кг/м² при толщине слоя до 30 мм
- Экологичность и безопасность эксплуатации
- Толщина от 15 мм до 50 мм

ULTRASPRAY®


Акустические характеристики:

Толщина покрытия от 15 мм до 50 мм

Толщина, мм	15	20	25	30
Масса 1м ² покрытия, кг	1,05	1,40	1,75	2,10

ULTRASPRAY® на профлисте*

Гц	125	250	500	1000	2000	4000	a _w
Толщина слоя 20 мм	0,50	0,50	0,90	0,95	0,95	0,95	0,80
Толщина слоя 30 мм	0,50	0,65	0,90	0,95	1,00	0,95	0,90



*Акустические испытания выполнены Нижегородским Государственным Архитектурно-Строительным Университетом (ННГАСУ)

- Толщина покрытия 20 мм
- Толщина покрытия 30 мм


Огнезащитные свойства ULTRASPRAY®

Группа огнезащитной эффективности	толщине сухого слоя
6-я	при 15 мм
5-я	при 20 мм
4-я	при 30 мм

Обязательная сертификация по ТР ЕАЭС 043/2017

ULTRASPRAY® на плоском основании*

Гц	125	250	500	1000	2000	4000	a _w
Толщина слоя 20 мм	0,10	0,20	0,55	0,80	1,00	1,00	0,50
Толщина слоя 30 мм	0,20	0,40	0,85	1,00	1,00	0,95	0,70



*Акустические испытания выполнены Нижегородским Государственным Архитектурно-Строительным Университетом (ННГАСУ)

- Толщина покрытия 20 мм
- Толщина покрытия 30 мм

Цвета:

Белый
Светло-серый
Чёрный

Окраска под заказ по каталогу RAL



ULTRASPRAY® KM1


Акустические характеристики:

Толщина покрытия от 15 мм до 50 мм

Толщина, мм	15	20	25	30
Масса 1м ² покрытия, кг	1,05	1,40	1,75	2,10

ULTRASPRAY® на профлисте*

Гц	125	250	500	1000	2000	4000	a _w
Толщина слоя 20 мм	0,50	0,50	0,90	0,95	0,95	0,95	0,80
Толщина слоя 30 мм	0,50	0,65	0,90	0,95	1,00	0,95	0,90



*Акустические испытания выполнены Нижегородским Государственным Архитектурно-Строительным Университетом (ННГАСУ)

- Толщина покрытия 20 мм
- Толщина покрытия 30 мм


Пожарно-технические характеристики ULTRASPRAY® KM1

Горючесть	Воспламеняемость	Дымообразование	Токсичность
T1	B1	D2	T2

Обязательная сертификация по ФЗ-123

ULTRASPRAY® на плоском основании*

Гц	125	250	500	1000	2000	4000	a _w
Толщина слоя 20 мм	0,10	0,20	0,55	0,80	1,00	1,00	0,50
Толщина слоя 30 мм	0,20	0,40	0,85	1,00	1,00	0,95	0,70



*Акустические испытания выполнены Нижегородским Государственным Архитектурно-Строительным Университетом (ННГАСУ)

- Толщина покрытия 20 мм
- Толщина покрытия 30 мм

Цвета:

- Белый
- Светло-серый
- Чёрный

Окраска под заказ по каталогу RAL





SONACOUSTIC®

Акустическое декоративное покрытие

Бесшовное покрытие Sonacoustic (Сонакустик) применяется для уменьшения времени реверберации (гулкости) и снижения уровня шума в помещениях с высоким требованием к качеству отделки. Основными компонентами покрытия являются стеклоплита (основание) и тонкий финишный слой из целлюлозных хлопьев. Покрытие экологически безопасно и допускается к применению в помещениях различного назначения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Покрытие наносится на ровное основание
- Высокие показатели звукопоглощения
- Толщина от 27 мм до 67 мм
- Трудногорючее покрытие
- Экологически безопасное покрытие

2 ТИПА БЕСШОВНОГО ПОКРЫТИЯ

PL1 шлифованный

Гладкое покрытие, внешне выглядит как оштукатуренный и покрашенный ГКЛ/бетон

PL1 нешлифованный (CL)


Покрытие с небольшой шероховатостью, внешний вид напоминает «рогожку»

Sonacoustic® PL 1

Шлифованный

Акустические характеристики:

Гц	250	500	1000	2000	4000	NRC
PL, 27 мм	0,45	0,80	0,95	0,95	0,85	0,88
PL, 37 мм	0,65	0,90	0,95	0,90	0,90	0,91
PL, 47 мм	0,80	0,95	0,95	0,90	0,90	0,93



*Акустические испытания выполнены сертифицированным техническим университетом Делфта NL

- Толщина покрытия 27 мм
- Толщина покрытия 37 мм
- Толщина покрытия 47 мм

Пожарно-технические характеристики Sonacoustic® PL 1

Горючесть	Воспламеняемость	Дымообразование	Токсичность
T1	B1	D1	T1

Обязательная сертификация по ФЗ-123

Цвета:

Белый

Окраска под заказ по каталогу RAL




Sonacoustic® CL

PL 1 Нешлифованный

Акустические характеристики:

Гц	250	500	1000	2000	4000	NRC
CL, 27 мм	0,50	0,85	0,95	0,85	0,95	0,90



*Акустические испытания выполнены сертифицированным техническим университетом Делфта NL

Пожарно-технические характеристики Sonacoustic® CL

Горючесть	Воспламеняемость	Дымообразование	Токсичность
T1	B1	D1	T1

Обязательная сертификация по ФЗ-123

Цвета:

Белый

Окраска под заказ по каталогу RAL





Динамо

Волейбольная арена

г. Москва

Sonaspray® K-13

20 мм, 25 мм, серый, белый / 5 590 м²



Арена Север

Спортивный комплекс

г. Красноярск

Sonaspray® K-13

20 мм, светло-серый / 12 000 м²



Локомотив-Арена

Волейбольная арена

Sonaspray® K-13

г. Новосибирск

20 мм, белый / 20 000 м²




Дворец спорта имени Ивана Ярыгина

г. Красноярск

Sonaspray® K-13

20 мм, белый / 4 350 м²



**Спортивно-тренировочный
центр гимнастики**

г. Казань

Sonaspray® K-13

20 мм, белый / 4 350 м²



Центр волейбола Санкт-Петербург
Волейбольная арена

г. Казань

Sonaspray® K-13

20 мм, 30 мм, серый / 3 340 м²



Заря
Спортивный комплекс

г. Новосибирск

Sonaspray® K-13

20 мм, белый / 14 000 м²



Сопка
Спортивный комплекс

г. Красноярск

Sonaspray® K-13

20 мм, белый / 8 000 м²



Навка Арена

Спортивно-развлекательный центр

г. Москва

Sonaspray® K-13

30 мм, чёрный / 5 600 м²



Академия практической
стрельбы «Архангел Михаил»
Стрелковый клуб, тренажёрный зал

г. Екатеринбург

Sonaspray® K-13 Special

20 мм, чёрный / 5 085 м²



Секция
Фитнес-центр

г. Москва

Sonaspray® K-13

20 мм, светло-серый / 1 100 м²




GO Boxing
Фитнес-центр

г. Москва

Sonaspray® K-13

20 мм, светло-серый / 450 м²





Абай Арена
Спортивный комплекс

г. Семей

Sonaspray® K-13

20 мм, белый / 7 200 м²



**Спортивный комплекс
Центральный**

г. Калуга

Sonaspray® K-13

20 мм, белый / 14 000 м²



Стань чемпионом

Физкультурно-оздоровительный комплекс

г. Краснодар

Sonaspray® K-13, K-13 Special

20 мм, чёрный / 6 700 м²




VODA Акваклуб

SPA-комплекс

г. Санкт-Петербург

Sonaspray® K-13

30 мм, чёрный / 2 915 м²




Хорошевская школа
Гимназия

г. Москва

Sonaspray® K-13 Special

20 мм, светло-серый / 1 050 м²




Летово
Школа-пансион

г. Москва

Sonaspray® K-13

20 мм, чёрный/снежно-белый / 3 200 м²




ШКОЛА №181, МАOU
Общеобразовательное учреждение

г. Екатеринбург

Sonaspray® K-13

25 мм, белый / 3 200 м²



Колледж связи №54
Спортивный зал

г. Москва

Ultraspray®

20 мм, белый / 800 м²



Школа Новый Взгляд
Общеобразовательное учреждение

г. Москва

Sonaspray® K-13

20 мм, белый, серый / 4 880 м²




**Спортивный зал
в учебном заведении**

г. Алматы

Sonaspray® K-13

20 мм, светло-серый / 800 м²



Лицей №1 им. М.К.Тагирова
Общеобразовательное учреждение

г. Альметьевск

Sonaspray® K-13, K-13 Special

20 мм, белый, чёрный, светло-серый / 4 770 м²




**Уральский
федеральный университет
им. Б. Н. Ельцина**

г. Екатеринбург

Sonaspray® K-13

20 мм, 30 мм, белый / 3 100 м²




Школа Новый Взгляд
Общеобразовательное учреждение

г. Москва

Sonaspray® K-13

20 мм, белый, серый / 4 880 м²



Альметьевский государственный технологический университет «Высшая Школа Нефти»

г. Альметьевск

Sonaspray® K-13, K-13 Special

20 мм, белый, тёмно-серый, светло-серый / 16 800 м²



Яндекс
Офис компании

г. Москва

Sonaspray® K-13

20 мм, белый, чёрный / 5 500 м²




Google
Офис компании

г. Москва

Sonaspray® K-13

20 мм, светло-серый / 1 450 м²




Туту.ру
Офис компании

г. Москва

Sonaspray® K-13

15-25 мм, белый / 2 023 м²




Туту.ру
Офис компании

г. Москва

Sonaspray® K-13

15-25 мм, белый / 2 023 м²



Сбер
Офис компании

г. Казань

Sonaspray® K-13

25 мм, белый / 331 м²



Avito
Офис компании

г. Москва

Sonaspray® K-13

20 мм, светло-серый / 937 м²



Свое мнение

Офис брендингового агентства

г. Москва

Sonaspray® FC

20 мм, снежно-белый / 350 м²



IronWeb

Офис компании

г. Москва

Sonaspray® K-13/K-13 Special/FC

20 мм, белый / 7 500 м²



Boston Consulting Group
Офис компании

г. Москва

Sonaspray® K-13 Special

35 мм, белый / 925 м²



Boston Consulting Group
Офис компании

г. Москва

Sonacoustic® PL

47 мм, белый / 475 м²



ED Architecture
Офис компании

Sonaspray® FC

20 мм, снежно-белый / 340 м²

г. Москва



BIOCAD
Офис компании

Sonaspray® K-13

г. Санкт-Петербург

20 мм, серый / 4 650 м²




**Медицинский центр
Университета Эразмус**

Роттердам, Нидерланды

Sonacoustic® PL

27 мм, белый / 5 500 м²




**Библиотека Первого Президента
Республики Казахстан**

Республика Казахстан

Sonacoustic® CL

25 мм, белый / 8 500 м²



Гринн центр
Концертный зал

г. Орёл

Sonaspray® K-13 ST

25 мм, чёрный / 3 000 м²




**Центр современного искусства
им. Сергея Курехина**

г. Санкт-Петербург

Sonaspray® K-13

20-25 мм, чёрный, тёмно-серый / 3 600 м²



МЕГА Белая Дача
Торговый центр

Sonaspray® K-13 Special

г. Котельники

25 мм, белый / 8 033 м²



МЕГА Химки
Торговый центр

Sonaspray® K-13

г. Химки

20 мм, белый / 7 650 м²



Мечеть

Sonacoustic® CL

г. Альметьевск

27 мм, белый / 533 м²



Конгресс Холл Зал заседаний

Sonaspray® FCX

г. Уфа

20 мм, снежно-белый / 450 м²



Angry Birds Park
Парк развлечений

г. Санкт-Петербург

Sonaspray® K-13

35 мм, чёрный / 2 915 м²




Angry Birds Park
Парк развлечений

г. Санкт-Петербург

Sonaspray® K-13

35 мм, чёрный / 2 915 м²




City Voice
Караоке

г. Москва

Sonaspray® K-13 Special

30 мм, чёрный / 280 м²



Ресторан «Заржавели»

г. Москва

Sonaspray® K-13, K-13 Special

20 мм, серый / 400 м²



Саранск
Международный аэропорт

Sonaspray® K-13

Выход на посадку
Departure gate



Зел обслуживания
Маломобильных пассажиров
Service for disabled passengers

20 мм, серый / 3 128 м²




RedPoint
Гостиница

Sonaspray® FC

г. Краснодар

20 мм, снежно-белый / 204 м²



Town Hall

Sonacoustic® PL1

Нидерланды, г. Дронтен

27 мм, белый / 1 000 м²