



НАПЫЛЯЕМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ



СОДЕРЖАНИЕ:

Проекты Sonaspray®	
Спортивные объекты	2
Школы	11
Офисы	14
Проекты Sonacoustic®	23
Проекты Sonaspray®	
Развлекательные центры	35
Другие проекты	38
Материал Sonacoustic®	50
Материал Sonaspray®	52
Контакты	56






3 СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ



МСК "Арена Север"
г. Красноярск

Sonaspray® K13, 20 мм, светло-серый
12 000 м²



Волейбольная арена "Динамо"
г. Москва

Sonaspray® K13, 25 мм, серый/белый
5 590 м²

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 4





5 СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Волейбольная арена "Санкт Петербург"
г. Казань

Sonaspray® K13, 20/30 мм, белый
3 340 м²




Легкоатлетический манеж "ЛАСК"
г. Нур-Султан

Sonaspray® K13, 20 мм, светло-серый
13 200 м²

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 6






7 СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ



Дворец спорта имени Ивана Ярыгина
г. Красноярск
Sonaspray® K13, 20 мм, белый
10 000 м²



СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 8



Кластер "Сопка"
г. Красноярск
Sonaspray® K13, 20 мм, белый
8 000 м²






9 СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ



Спортивно-тренировочный центр гимнастики
г. Казань

Sonaspray® K13, 20 мм, белый
4 350 м²




СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 10



СК "Абай Арена"
г. Семей

Sonaspray® K13, 20 мм, белый
8 000 м²



11 СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ




СК "Абай Арена"

г. Семей

Sonaspray® K13, 20 мм, белый

8 000 м²



Новопечерская школа


г. Киев

Sonaspray® FCX снежно-белый, 20 мм

500 м²

ШКОЛЫ 12





13 ШКОЛЫ



Гимназия "Хоро|школа"

г. Москва

Sonaspray® K13 Special, 20 мм, светло-серый

1 055 м²



ШКОЛЫ 14



Школа-пансион "Летово"

г. Москва

Sonaspray® K13/FC, 20 мм, черный/снежно-белый


3 200 м²




Офис компании "Citroen"
Нидерланды, Амстердам
Sonaspray® K13 Special, 30 мм, серый
2 000 м²



Офис компании "Citroen"
Нидерланды, Амстердам
Sonaspray® K13, 25 мм, tan
800 м²



17 ОФИСЫ




Офис компании "Туту.ру"

г. Москва

Sonaspray® K13, 15-25 мм, белый

2 023 м²



Офис компании "Boston Consulting Group"

г. Москва

Sonaspray® K13 Special, 35 мм, белый

1 250 м²

ОФИСЫ 18





19 ОФИСЫ

 Sonaspray®
Seamless acoustic design solutions!

Офис компании "Avito"

г. Москва

Sonaspray® K13 Special, 20мм, светло-серый
937 м²




Офис компании "Яндекс"

г. Москва

Sonaspray® K13, 20 мм, белый/черный
5 500 м²

ОФИСЫ 20

 Sonaspray®
Seamless acoustic design solutions!



21 ОФИСЫ



Офис компании "Google"

г. Москва

Sonaspray® K13, 20 мм, светло-серый

1 450 м²



Офис компании "IronWeb"


г. Москва

Sonaspray® K13/K13 Special/FC, 20 мм, белый

7 500 м²

ОФИСЫ 22





23 ОФИСЫ




Офис компании "БИУСАД"
г. Москва
Sonaspray® K13, 20 мм, серый
4 650 м²




Erasmus MC
Нидерланды, Роттердам
Sonacoustic® PL, 27 мм, белый
5 000 м²

Sonacoustic® 24



25  Sonacoustic®

Erasmus MC
Нидерланды, Роттердам
Sonacoustic® PL, 27 мм, белый
5 000 м²




 Sonacoustic® 26

Town hall
Нидерланды, Дронтен
Sonacoustic® PL1, 27 мм, белый
1 000 м²



Town hall
Нидерланды, Дронтен
Sonacoustic® PL1, 27 мм, белый
1 000 м²



Town hall
Нидерланды, Дронтен
Sonacoustic® PL1, 27 мм
1 000 м²



29  Sonacoustic®

Stedelijk Museum
Нидерланды, Амстердам
Sonacoustic® PL, 27 мм, белый
3 950 м²



Stedelijk Museum
Нидерланды, Амстердам
Sonacoustic® PL, 27 мм, белый
3 950 м²


 Sonacoustic® 30



Town hall
Нидерланды, Беммель
Sonacoustic® PL, 27 мм, белый
1 600 м²



Town hall
Нидерланды, Беммель
Sonacoustic® PL, 27 мм, белый
1 600 м²




³³  Sonacoustic®

Town hall
Нидерланды, Беммель
Sonacoustic® PL, 27 мм, белый
1 600 м²



Офис компании "Boston Consulting Group"
г. Москва
Sonacoustic® PL, 47 мм, белый
475 м²

 Sonacoustic® ³⁴



35  Sonacoustic

**Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан
Республики Казахстан, г. Нур-Султан**

Sonacoustic® CL, 25 мм, белый
8 500 м²



**Крытый тематический парк "Остров Мечты"
г. Москва**

Sonaspray® K13/FC, 20 мм, черный
4 780 м²

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 36

 Sonaspray®
Seamless acoustic design solutions!




37 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Парк развлечений "Angry Birds Park"

г. Санкт-Петербург

Sonaspray® K13, 35 мм, черный

4 780 м²



Парк развлечений "Angry Birds Park"

г. Санкт-Петербург

Sonaspray® K13, 30 мм, черный

4 780 м²

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 38





39 ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ



Ресторан "Flowermarket"
Нидерланды, Амстердам
Sonaspray® FC, 20 мм, тёмно-синий
1 000 м²



ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ 40



Ресторан "Hotelv"
Нидерланды, Амстердам
Sonaspray® K-13, 25 мм, бежевый
800 м²




41 ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ



Караоке "City Voice"

г. Москва

Sonaspray® K13 Special, 30 мм, черный
280 м²




Клуб "VODA"

г. Санкт-Петербург

Sonaspray® K13, 30 мм, черный
2 915 м²

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ 42






43 ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ



Торговый центр "МЕГА Белая Дача"

г. Котельники
Sonaspray® K13, 25 мм, белый
8 033 м²




ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ 44



Торговый центр "МЕГА Химки"


г. Химки
Sonaspray® K13, 20 мм, белый
8 500 м²



**Романская часовня Св. Карла
США, штат Огайо**
Sonaspray® FCX, 20 мм, белый
2 200 м²



**Зал заседаний Конгресс Холл
г. Уфа**
Sonaspray® FCX, 20 мм, снежно-белый
450 м²



47 ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ



Гостиница "Шератон"

г. Краснодар

Sonaspray® FC, 20 мм, снежно-белый

204 м²



Международный Аэропорт "Саранск"

г. Саранск

Sonaspray® K13, 20 мм, серый

3 128 м²

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ 48





49 ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Фитнес "GO Boxing"

г. Москва

Sonaspray® K13 Special, 20 мм, белый
450 м²



Фитнес центр "Секция"

г. Москва

Sonaspray® K13, 20 мм, светло-серый
1 100 м²


ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ 50



SONACOUSTIC® PL 1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Гц	250	500	1000	2000	4000	NRC
PL, 27 мм	0,45	0,80	0,95	0,95	0,85	0,88
PL, 37 мм	0,65	0,90	0,95	0,90	0,90	0,91
PL, 47 мм	0,80	0,95	0,95	0,90	0,90	0,93



*Акустические испытания выполнены сертифицированным техническим университетом Делфта NL.

ЦВЕТА:


Белый.

Возможна окраска в любой цвет под заказ по каталогу RAL.

SONACOUSTIC® CL

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Гц	250	500	1000	2000	4000	NRC
CL, 27 мм	0,50	0,85	0,95	0,85	0,95	0,90



*Акустические испытания выполнены сертифицированным техническим университетом Делфта NL.

ЦВЕТА:

Белый.

Возможна окраска в любой цвет под заказ по каталогу RAL.

SONASPRAY® K-13


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина покрытия 20 - 200 мм. Чем больше толщина слоя, тем выше звукопоглощающие свойства.

Толщина	20	25	30
Масса 1 м ² покрытия	1,44	1,8	2,16

Sonaspray® K-13 на профлисте

Гц	250	500	1000	2000	4000	NRC
К -13, 20 мм	0,52	0,72	0,94	0,99	0,85	0,88
К -13, 25 мм	0,65	0,91	1,04	1,05	0,99	0,99
К -13, 30 мм	0,75	1,00	1,06	1,04	1,00	1,03



*Акустические испытания выполнены сертифицированным техническим университетом Делфта NL.

ЦВЕТА:

Белый, светло-серый, тёмно-серый, чёрный, бежевый.
Возможна окраска в любой цвет под заказ по каталогу RAL.

ТУ 23.20.12-016-28789041-2020

SONASPRAY® K-13 Special


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина покрытия 20 - 200 мм. Чем больше толщина слоя, тем выше звукопоглощающие свойства.

Толщина	20	25	30
Масса 1 м ² покрытия	1,6	2	2,4

Sonaspray® K -13 Special на плоском основании

Гц	250	500	1000	2000	4000	NRC
К -13 Special, 20 мм	0,33	0,75	0,96	0,98	0,97	0,92
К -13 Special, 25 мм	0,44	0,89	1,00	0,98	0,93	0,95
К -13 Special, 30 мм	0,60	0,95	1,01	1,00	1,00	0,99



*Акустические испытания выполнены сертифицированным техническим университетом Делфта NL.

ЦВЕТА:

Белый, светло-серый, серый, тёмно-серый, чёрный, бежевый.
Возможна окраска в любой цвет под заказ по каталогу RAL.

ТУ 23.20.12-016-28789041-2020

SONASPRAY® FC


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина покрытия 20 - 25 мм. Чем больше толщина слоя, тем выше звукопоглощающие свойства.

Толщина	20	25
Масса 1 м ² покрытия	1,88	2,25

Sonaspray® FC на плоском основании

Гц	250	500	1000	2000	4000	NRC
FC, 20 мм	0,37	0,82	1,04	1,00	0,97	0,95



*Акустические испытания выполнены сертифицированным техническим университетом Делфта NL.

ЦВЕТА:

Снежно-белый, чёрный.

Возможна окраска в любой цвет под заказ по каталогу RAL.

ТУ 23.20.12-016-28789041-2020

SONASPRAY® FCX


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина покрытия до 20 мм.

Толщина	20
Масса 1 м ² покрытия	2

Sonaspray® FCX на плоском основании

Гц	250	500	1000	2000	4000	NRC
FCX, 20 мм	0,45	0,80	0,85	0,85	0,90	0,85



*Акустические испытания выполнены сертифицированным техническим университетом Делфта NL.

ЦВЕТА:

Снежно-белый.

Возможна окраска в любой цвет под заказ по каталогу RAL.

ТУ 23.20.12-016-28789041-2020



Россия

Москва

115054,
ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2,
офис 21
+7 (495) 134-98-98 (многоканальный)
Email: sales@acoustic.ru

Екатеринбург

620100,
Сибирский тракт, 12, строение 3,
офис 203
+7 (343) 305-80-10,
+7 (909) 007-09-34
E-mail: ural@acoustic.ru

Беларусь

Минск

220125,
ул. Гинтовта, д. 1,
офис 501
+375 (17) 392-61-89 - ф
+375 (29) 608-16-11
E-mail: minsk@acoustic.ru

sonaspray.ru

Санкт-Петербург

197082,
ул. Савушкина, д.83, корп.3, литер А,
офис 333 (БЦ Антарес)
+7 (812) 644-43-40
+7 (812) 644-43-40 - ф
E-mail: spb@acoustic.ru

Краснодар

350062,
ул. Атарбекова, 1/1
ТЦ "Boss House", офис 6
+7 (861) 212-55-84
E-mail: krasnodar@acoustic.ru

Казахстан

Алматы

050060,
ул. Жандосова, д.98,
офис 707, БЦ "Навои"
+7 (717)269-61-60
E-mail: almaty@acoustic.ru

Казань

420107,
ул. Марсея Салимжанова, д. 2В,
БЦ "Сакура", офис 310
+7 (843) 212-01-43,
+7 (843) 212-01-53
E-mail: volga@acoustic.ru

Уфа

450078,
ул. Революционная, д. 221,
Офисный центр «Альдо»
+7 (347) 244-66-66
E-mail: volga@acoustic.ru



