BONACOUSTIC

Декоративно-акустические панели

BONACOUSTIC REALE
BONACOUSTIC UFR
BONACOUSTIC UFR NG
BONACOUSTIC ALBERO
BONACOUSTIC COLORE

— стекло-магниевый лист

— сетка из стекловолокна

— твердая водоотталкивающая поверхность

100% НГ МАТЕРИАЛ

Состав основы:
Хлорид магния с добавками из перлита
и мелкодисперсной древесины.
Слои армированы сеткой из стекловолокна.

ПВХ ПЛЕНКА
UFR ПЕЧАТЬ
ШПОН ФАЙНЛАЙН
НГ КРАСКА

НЕГОРЮЧИЙ

противодействует
открытому пламени
до 240 мин

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ

не поддается воздействию
микроорганизмов,
не содержит асбеста
и формальдегида

СМЛ

ВЛАГОУСТОЙЧИВЫЙ

не впитывает влагу,
не трескается
от сырости

Reale

98% СМЛ
2% ПВХ

Г1 В1 Д1 Т1

Большая библиотека декоров
в наличии и под заказ

Декоративно-акустические панели Bonacoustic Reale с финишным покрытием из высококачественной трудногорючей декоративной ПВХ-пленки, имитирующей текстуру природных материалов.

- Premium качество
- Имитация дерева, камня и ткани
- Устойчивость к истиранию
- Антивандальность
- Влаго- и светостойкость

Покрытие	Перфорации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Reale	Lineo	2300 | 1150 | 600	542	12,5
	NP			
	Perfo Point			
	NON Perfo			

Reale

Трудногорючее покрытие с реалистичной имитацией структуры натурального шпона, камня, холста и бетона для оформления интерьеров в любом стиле.

Дуб Шале Натуральный
Арт.: A00083

Каштан Мускат
Арт.: A0388

Астана Табак
Арт.: A0240

Рустик Авиньон Беж Арт.: A0220

Астана Базальт
Арт.: A1040

Ларче белый
Арт.: A0026

Амазония
Арт.: A0580

Бетон Бежевый
Арт.: A0173

Дуб Бунратти
Арт.: A0910

Бетон серый
Арт.: A0273

Дуб Браун
Арт.: A0350

Венге
Арт.: A1098

Лиственница Капучино
Арт.: A0294

Орех Темный
Арт.: A0394

Ясень Графит Эмаль
Арт.: A0016

Холст Белый
Арт.: A0010

Дуб Светлый
Арт.: A0512

Слэйт Портофино
Арт.: A0447

Шведская вишня Оригинал
Арт.: A0210

Дуб Шале Серебро
Арт.: A0044

Дуб Сонома Светлый
Арт.: A0297

Шведская вишня Розовая
Арт.: A0410

Астана Роузвуд
Арт.: A0140

Мореная береза
Арт.: A0200

Слэйт Верона
Арт.: A0547

Дуб Шале Мореный
Арт.: A0014

Дуб Шале Золото
Арт.: A0034

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВХ ПЛЕНОК REALE

Параметр	Результат (ед.изм.)	Метод измерения
Устойчивость против образования пятен	24 часа без изменений	Сок, чернила, уксус, нейтральное моющее средство
Устойчивость к УФ-излучению	50 часов без изменений	Лампа UVA - 340 интенсивность излучения 0,77W/m2/340mm
Светостойкость (KS F-2274)	стандарт	Внешний вид после длительного воздействия света
Водостойкость	100 %	KS M 3088
Термостойкость тиснения	без изменений	Сушительная печь: температура 100°C ± 5°C
Твердость	15-22 PHR	ПластификаЦторы
Определение твердости покрытия по карандашу (Mitsubishi pencil)	2H	KS M ISO 15184:2013
Дефекты поверхности	нет	Визуальны: металлическая пыль, эффект апельсиновой корки, непрокрас печати
Праймер	на полной ширине	



Слэйт Портофино
Арт.: A0447

Амазония
Арт.: A0580

Астана Роузвуд
Арт.: A0140

Слэйт Портофино
Арт.: A0447

UFR NG

98% СМЛ
2% UFR

НГ

Bonacoustic UFR NG - негорючие декоративно-акустические панели, уникальная синергия негорючего материала СМЛ, акустики и дизайнерских возможностей.

Панели Bonacoustic UFR NG декорируются при помощи премиальной технологии нанесения принтов - UFR-печати, которая способна воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею: от ярких и сочных графических изображений до натуральных древесных фактур.

UFR

98% СМЛ
2% UFR

Г1 В1 Д1 Т1

Bonacoustic UFR - трудногорючие декоративно-акустические панели с черным акустическим стеклохолстом на тыльной стороне.

UNIQUE FIRE RESISTANT PRINTING

Уникальная технология негорючей печати позволяет напечатать любой принт, будь то текстура дерева, срез мрамора или оникса, фактура ткани или меха. А в сочетании с различными типами перфорации и фрезеровки материал BONACOUSTIC позволяет добиться впечатляющих акустических показателей, и вы сможете реализовать любые дизайнерские проекты.

- Специально разработанная формула состава
- Мгновенная адгезия
- Любые принты
- Высокая устойчивость к выгоранию и выцветанию

Превосходная контрастность, насыщенность и резкость. Удивительная яркость и цветопередача. Эксклюзивные декоры в идеальном качестве.

UFR NG

Большая библиотека декоров и текстур

Возможно нанесение принтов имитирующих абсолютно любые декоры:
древесные фактуры, мрамор, камень и бетон для оформления интерьеров в любом стиле.

FIRE RESISTANT PRINTING

Albero

98% СМЛ
2% НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Г1 В1 Д1 Т1

Трудногорючие декоративно-акустические панели Bonacoustic Albero с финишным покрытием из шпона файнлайн.

- Богатая палитра оттенков и текстур различных древесных пород с гарантированной повторяемостью рисунка и цвета
- Различные виды перфораций и фрезеровок
- Экологичные материалы, безопасные для здоровья и окружающей среды
- Живая текстура и благородный облик натурального шпона органично вписываются в интерьеры любого стиля — от классики до лофта

Покрытие	Перфорации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Albero	Lineo	2300 | 1150 | 600	542	13,5
	NP			
	Perfo Point			
	NON Perfo			

Colore

98% СМЛ
2% НЕГОРЮЧАЯ КРАСКА

НГ

Негорючие декоративно-акустические панели с окрашенной поверхностью в любых оттенках по палитрам RAL и NCS.

- Гарантированно негорючие свойства
- Различные виды перфораций и фрезеровок
- Широкая цветовая палитра
- Безграничные возможности для дизайна

Покрытие	Перфорации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Colore	Lineo	2300 | 1150 | 600	542	12,5
	NP			
	Perfo Point			
	NON Perfo			

ТИПЫ ПЕРФОРАЦИЙ

Lineo

Двойная перфорация

Звукопоглощающие панели, с тыльной стороны — круглая несквозная перфорация, с лицевой стороны — линейная фрезеровка

30/2



14/2



30/14/46/2



29/3



ТИПЫ ПЕРФОРАЦИЙ

NP

Без сквозной перфорации, с лицевой линейной фрезеровкой

Звукорассеивающие декоративные панели с линейной фрезеровкой на лицевой стороне

30/2



14/2



29/3



30/14/46/2



ТИПЫ ПЕРФОРАЦИЙ

Perfo Point

Звукопоглощающие декоративные панели с круглой сквозной перфорацией

POINT BLOCK



POINT BLOCK



POINT Z



POINT DIAGONAL



POINT MIX



	UFR / UFR NG / COLORE	REALE / ALBERO
Диаметр отверстий, мм	3/6/8/10/15	3/8/10
Расстояние между центрами, мм	8/16/32/64	
Расположение отверстий	Шахматы, линейное, блочное, микс	

ТИПЫ ПЕРФОРАЦИЙ

NON Perfo

Звукоотражающие декоративные панели без перфорации

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Перфорации	Длина / ширина / толщина, мм
Lineo	2300 x 542 x 12,5/13,5
	1150 x 542 x 12,5/13,5
	600 x 542 x 12,5/13,5
	Потолочные панели в растр 595 x 595 x 12,5/13,5
NP	2300 x 542 x 12,5/13,5
	1150 x 542 x 12,5/13,5
	600 x 542 x 12,5/13,5
	Потолочные панели растр 595 x 595 x 12,5/13,5
NON Perfo	2300 x 542 x 12,5/13,5
	1150 x 542 x 12,5/13,5
	600 x 542 x 12,5/13,5
	Потолочные панели в растр 595 x 595 x 8, 1195 x 595 x 8
PERFO Point	Стеновые панели в зависимости от типа перфорации, потолочные панели в растр 595 x 595 x 8, 1195 x 595 x 8

*Возможно изготовление других размеров.