

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01330/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АКУСТИК ГРУПП" (ООО "ТД АКУСТИК ГРУПП"). Место нахождения: Московская область, г. Домодедово. Адрес юридического лица: 142029, РОССИЯ, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ДОМОДЕДОВО, УЛ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ (СЕВЕРНЫЙ МКР.), СТР. 8, ПОМЕЩ. 1, ЭТАЖ 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1155009001223. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5009098007. Телефон/факс +7 (495)134-98-98, адрес электронной почты: support@acoustic.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ" (ООО "АКУСТИК РУ"). Место нахождения: Московская область, Домодедово г.о., г. Домодедово. Адрес юридического лица: 142029, РОССИЯ, Московская область, Домодедово г.о., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8, этаж/помещ. 1/1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142000, РОССИЯ, Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный, улица Логистическая, строение 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748143078. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705685204.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г, ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративно-акустические на основе плит из магнезиального цемента для стен и потолков Bonacooustic M неперфорированные и перфорированные, некашированные или кашированные с тыльной стороны акустически прозрачным стеклохолстом: тип Albero, лицевая поверхность которых покрыта шпоном из натурального дерева толщиной от 0,6 мм до 0,7 мм, выпускаемые по ТУ 23.99.19-050-28789041-2023 «Декоративно-акустические панели на основе плит из магнезиального цемента для стен и потолков». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 11296/РС выдан 23.12.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5453-АПИ/2 от 22.11.2024 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Условия хранения: в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха от 40% до 60% и при температуре от +12°C до +24°C. Срок хранения 90 дней с момента изготовления.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.12.2024 по 26.12.2029



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(подпись)  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Шитиков В.Ю.

(подпись)  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))