

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01164/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ" (ООО "АКУСТИК РУ"). Место нахождения: Московская область, Домодедово г.о., г. Домодедово. Адрес юридического лица: 142029, РОССИЯ, Московская область, Домодедово г.о., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8, этаж/помещ. 1/1. Адрес места осуществления деятельности: 142000, РОССИЯ, Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный, улица Логистическая, строение 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748143078. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705685204. Телефон: (495) 134-98-98, адрес электронной почты: support@acoustic.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ" (ООО "АКУСТИК РУ"). Место нахождения: Московская область, Домодедово г.о., г. Домодедово. Адрес юридического лица: 142029, РОССИЯ, Московская область, Домодедово г.о., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8, этаж/помещ. 1/1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142000, РОССИЯ, Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный, улица Логистическая, строение 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748143078. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705685204.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г, ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели звукопоглощающие на основе стекловолокна марки Акуфон ПроЛайн типов: СОЛО, БАФФЛ, ПЛ, СТ (состав: плита из стекляннной ваты с финишным покрытием из стеклохолста неокрашенного или окрашенного лакокрасочным покрытием с расходом 0,3-0,55 кг/м²), выпускаемые по ТУ 23.99.19-058-28789041-2023. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 10452/РС от 15.02.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4947-АПИ/1 от 30.05.2023 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Условия хранения: панели должны храниться в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом отдельно по размерам, типам кромок и типам перфорации. Срок хранения: 1 год с момента изготовления.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ


с 27.02.2024 по 26.02.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

Ульянова О.В.
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)